

# UsbWebserver Gebruikershandleiding

---



Gemaakt op 29 -10-2007 door Leon de Vries

## Inhoudopgave

Inleiding	3
Installatie/Deinstallatie	4, 5, 6
Instellingen	7
Faq	8

## **Inleiding.**


UsbWebserver is een gebundeld pakket van apache, mysql, php, minirelay en phpmyadmin, dat het mogelijk maakt om een webserver op uw usbstick te zetten.

UsbWebserver draait onafhankelijk en laat niks op de computer achter, waardoor het ideaal is voor studenten, php programmeurs, beginners en bedrijven.


Het programma is gratis en zeer gemakkelijk in gebruik voor iedereen, maar ook voor de ervaren gebruikers is alles in te stellen, en net zo flexibel als een losse installatie van al deze pakketen.

## Installatie

UsbWebserver heeft geen installatie nodig om gebruikt te worden. Alles wat u hoeft te doen is het bestand usbwebserver.exe starten




Indien u UsbWebserver voor de eerste keer start is het mogelijk dat je het volgende scherm krijgt van de firewall.




Het is hier nodig om de blokkering op te heffen om UsbWebserver goed te laten werken.

Nadat u de blokkering opheft krijg u het beginscherm van UsbWebserver te zien. In dit scherm kun u zien of UsbWebserver naar behoren werkt en kunt u ook enkele instellingen wijzigen.



Via de 3 ronde knoppen links bovenin het scherm (zwart omcirkeld) kunt u zien of alle onderdelen het doen of niet, en deze afzonderlijk starten en afsluiten. Indien de tekst wit is, is het onderdeel gestart. Als u een onderdeel wilt afsluiten klikt u op het vierkantje en het onderdeel zal worden afgesloten. Tevens zal de tekst grijs worden.



Via het pijltje naar beneden (rood omcirkeld) krijgt u het menu.

Via de knop *Opties /Settings* krijgt u het venster tevoorschijn waar u de instellingen kunt aanpassen. Met de knop *Afsluiten/Close* sluit u usbwebserver af.

### Verbergen

Als je UsbWebserver wilt draaien op de achtergrond zodat je geen last hebt van het scherm dan kun je het programma ook op de achtergrond laten draaien door simpelweg op het kruisje te klikken. UsbWebserver zal verschijnen in je systemtray (naast de klok).




Het icoontje in de systemtray krijgt een rood uitroepteken, wanneer een onderdeel uitstaat.



Als u met de linkermuisknop op het icoontje klikt word het hoofdvenster weer getoond. En als u met de rechtermuisknop op het icoontje klikt krijg u het menu te zien.

## Menu



Het menu bevat snelkoppelingen naar handige items.

- Instellingen, ga naar de instellingen van een onderdeel of naar de programma instellingen.
- Logs, Bekijk de logboeken van apache en mysql.
- Localhost, open de browser op gelijk de goede pagina.
- Rootmap, open de map waar de bestanden in staan.
- PhpMyAdmin, Open phpmyadmin om de database te beheren.
- Phpinfo, Open een pagina met alle phpinfo, van de server.

## Beheer

De bestanden die u wilt testen of wilt bekijken kunt u in de Root map zetten, die map is direct te bereiken via de localhost op poort 8080 (menu->localhost).

## Deïnstallatie

Voor het deïnstalleren van UsbWebserver hoeft u alleen de map te verwijderen waar het programma in staat.

## Instellingen

Via de knop Opties kom je bij de instellingen.



The screenshot shows a settings window with the following elements:

- Navigation tabs: algemeen (selected), Sntp, Apache, Mysql
- Taal: nederlands (dropdown menu)
- Verberg bij het opstarten, het hoofvenster:
- Open localhost bij het starten, in de standaard browser:
- Root map: root
- Buttons: Standaard, Selecteer, Opslaan, Annuleren

Hier kan je de meest gebruikte instellingen van apache, mysql en php aanpassen. Ook is het mogelijk om enkele opties zoals de taal te veranderen van Engels naar Nederlands en andersom.

Als u hier geen verstand van heeft is het beter om er niet aan te komen.

## Frequently Asked Questions

### **Waar is UsbWebserver te downloaden?**

UsbWebserver is te downloaden op [usbwebserver.nl](http://usbwebserver.nl)

### **Waarom kunnen anderen mijn website niet zien ?**

UsbWebserver draait lokaal, dit betekent dat alleen mensen in het zelfde netwerk de webserver kunnen zien. Alleen indien u uw router instelt kunnen anderen de webserver zien.

### **Hoe stel ik mijn router in ?**

Hiervoor kun je op de site [portforward.com](http://portforward.com) kijken, het gaat om de poort 8080

### **Ik krijg met UsbWebserver foutmeldingen op mijn pagina's maar op mijn normale website niet.**

UsbWebserver staat ingesteld op de hoogste foutmeldingen. Dit kunt u veranderen bij opties->apache->error type die u dan naar E\_ALL & ~E\_NOTICE moet zetten.

### **Kan UsbWebserver alleen op mijn usbstick draaien of kan ik hem ook op mijn computer zetten ?**

UsbWebserver kan op u usbstick en op u computer draaien, dit werkt precies het zelfde.

### **Wat kan ik met UsbWebserver ?**

UsbWebserver is een programma dat het mogelijk maakt om op je eigen computer php bestanden uit te voeren, zodat je ze niet hoeft te uploaden.

### **Kan ik jullie steunen ?**

Dat kan altijd, mail met de manier waarop je wil steunen naar [info@usbwebserver.nl](mailto:info@usbwebserver.nl)

### **Kan ik alleen mijn website met localhost bekijken ?**

Nee je kan ook in de browser de computernaam icm de ingestelde poort(standaard 8080) typen.  
bv.: [http://Computer\\_thuis:8080/index.php](http://Computer_thuis:8080/index.php)

### **Hoe kan ik inloggen met MySQL ?**

Het zelfde als anders, met de volgende gegevens:

De gebruikersnaam is: Root

Het wachtwoord is: usbw

De host is: localhost